

İnşaat Birim Fiyat Listelerinden Çıkarılan İnşaat Pozları

(01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı'nın 24.03.2011 tarih ve 412/522 sayılı kararı ile)

Not: Numarası (*) **yıldız** işareti ile biten pozlar, ihalesi 1.1.2002 tarihinden önce yapılan işlerde kullanılan pozlardır.

14.005*	El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanarak yumuşak kaya kazılması	m ³
14.006*	El veya kompresörle patlayıcı madde kullanarak sert kaya kazılması (kalın	m ³
14.007*	El veya kompresörle patlayıcı madde kullanarak çok sert kaya kazılması	m ³
14.008*	El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması	m ³
14.009*	El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması (sert	m ³
14.010*	El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan çok sert kaya kazılması	m ³
14.014/1*	El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanarak her derinlikte yumuşak, sert,	m ³
14.014/2*	El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanarak her derinlikte yumuşak, sert,	m ³
14.015/1*	El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her	m ³
14.015/2*	El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte yumuşak	m ³
14.016/1*	El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte sert	m ³
14.016/2*	El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte sert kayada	m ³
14.017/1*	El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte çok sert	m ³
14.017/2*	El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte çok sert	m ³
14.021/1*	Kazı ve dolgu alanında makine ile temizleme ve sökme işi yapılması	100 m ²
15.001/1A*	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek	m ³
15.001/2B*	Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması (gevşek ve	m ³
15.001/3C*	Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması (gevşek ve	m ³
15.006/1A*	Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (sert kil, yumuşak marn ve tuf,	m ³
15.006/2B*	Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminin kazılması (sert kil,	m ³
15.006/3C*	Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (sert kil, yumuşak	m ³
15.010/1A*	Makine ile patlayıcı madde kullanılarak yumuşak kaya kazılması (tabakalaşmış	m ³
15.010/2A*	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya veya bataklık ve balçık	m ³
15.010/3B*	Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlikte yumuşak kaya	m ³
15.010/4B*	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan her derinlikte yumuşak kaya veya	m ³
15.010/5C*	Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlikte yumuşak kaya	m ³
15.010/6C*	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan her derinlikte yumuşak kaya, bataklık ve	m ³
15.014/1A*	Makine ile patlayıcı madde kullanılarak sert kaya kazılması (kalın tabaka ve	m ³
15.014/2B*	Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlikte sert kaya kazılması	m ³
15.014/3C*	Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlikte sert kaya kazılması	m ³
15.014/4A*	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kaya kazılması (kalın tabaka	m ³
15.014/5B*	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan her derinlikte sert kaya kazılması	m ³
15.014/6C*	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan her derinlikte sert kaya kazılması	m ³
15.018/1A*	Makine ile patlayıcı madde kullanılarak çok sert kaya kazılması	m ³
15.018/2B*	Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlikte çok sert kaya kazılması	m ³
15.018/3C*	Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlikte çok sert kaya kazılması	m ³
15.018/4A*	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan çok sert kaya kazılması	m ³
15.018/5B*	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan her derinlikte çok sert kaya kazılması	m ³
15.018/6C*	Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan her derinlikte çok sert kaya kazılması	m ³
15.050*	Her cins (titreşimli darbeli) motorlu kompaktör ile sıkıştırma yapılması	sa
15.140*	Makina ile kırmataş, kum çakıl ve benzeri malzemenin serilmesi (malzeme hariç)	m ³
16.001	150 dozlu demirsiz beton	m ³
16.001*	150 dozlu demirsiz beton	m ³
16.002	200 dozlu demirsiz beton	m ³

16.002*	200 dozlu demirsiz beton	m ³
16.002/1*	200 dozlu hafif agregalı beton	m ³
16.003	250 dozlu demirsiz beton	m ³
16.003*	250 dozlu demirsiz beton	m ³
16.012	200 dozlu demirsiz beton (kırmı tař ile)	m ³
16.012*	200 dozlu demirsiz beton (kırmı tař ile)	m ³
16.013	250 dozlu demirsiz beton (kırmı tař ile)	m ³
16.013*	250 dozlu demirsiz beton (kırmı tař ile)	m ³
16.035/1	Basıncı dayanımı C 16/20 (BS.16) olan demirsiz beton (granölometrik kum ve	m ³
16.035/1*	Basıncı dayanımı C 16/20 (BS.16) olan demirsiz beton (granölometrik kum ve	m ³
16.035/2	Basıncı dayanımı C 16/20 (BS.16) olan betonarme beton (granölometrik kum ve	m ³
16.035/2*	Basıncı dayanımı C 16/20 (BS.16) olan betonarme beton (granölometrik kum	m ³
16.036/1	Basıncı dayanımı C 16/20 (BS.16) olan demirsiz beton (granölometrik kum ve	m ³
16.036/1*	Basıncı dayanımı C 16/20 (BS.16) olan demirsiz beton (granölometrik kum ve	m ³
16.036/2	Basıncı dayanımı C 16/20 (BS.16) olan betonarme beton (granölometrik kum	m ³
16.036/2*	Basıncı dayanımı C 16/20 (BS.16) olan betonarme beton (granölometrik kum	m ³
16.044/4	Basıncı dayanımı C 20/25 (BS.20) olan betonarme beton (granölometrik kum ve	m ³
16.044/4*	Basıncı dayanımı C 20/25 (BS.20) olan betonarme beton (granölometrik kum ve	m ³
16.044/5	Basıncı dayanımı C 20/25 (BS.20) olan betonarme beton (granölometrik kum	m ³
16.044/5*	Basıncı dayanımı C 20/25 (BS.20) olan betonarme beton (granölometrik kum ve	m ³
16.045/1	Basıncı dayanımı C 25/30 (BS 25-B300) olan betonarme beton (granölometrik	m ³
16.045/1*	Basıncı dayanımı C 25/30 (BS 25-B300) olan betonarme beton (granölometrik	m ³
16.046/1	Basıncı dayanımı C 25/30 (BS 25-B300) olan betonarme beton (granölometrik	m ³
16.046/1*	Basıncı dayanımı C 25/30 (BS 25-B300) olan betonarme beton (granölometrik	m ³
16.059/6*	Her sınıf beton harcının pompa ile basılması	m ³
16.060/1	Ø 45 cm çapında fore kazık yapılması 0-16 m arası (16 m dahil)	m
16.060/1*	Ø 45 cm çapında fore kazık yapılması 0-16 m arası (16 m dahil)	m
16.060/2	Ø 45 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası (16 m hariç- 24 m dahil)	m
16.060/2*	Ø 45 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası (16 m hariç- 24 m dahil)	m
16.060/3	Ø 45 cm çapında fore kazık yapılması 24-32 m arası (24 m hariç - 32 m dahil)	m
16.060/3*	Ø 45 cm çapında fore kazık yapılması 24-32 m arası (24 m hariç - 32 m dahil)	m
16.061/1	Ø 65 cm çapında fore kazık yapılması 0-16 m arası (16 m dahil)	m
16.061/1*	Ø 65 cm çapında fore kazık yapılması 0-16 m arası (16 m dahil)	m
16.061/2	Ø 65 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası (16 m hariç-24 m dahil)	m
16.061/2*	Ø 65 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası (16 m hariç-24 m dahil)	m
16.061/3	Ø 65 cm çapında fore kazık yapılması 24-32 m arası (24 m hariç-32 m dahil)	m
16.061/3*	Ø 65 cm çapında fore kazık yapılması 24-32 m arası (24 m hariç-32 m dahil)	m
16.062/1	Ø 80 cm çapında fore kazık yapılması 0-16 m arası (16 m dahil)	m
16.062/1*	Ø 80 cm çapında fore kazık yapılması 0-16 m arası (16 m dahil)	m
16.062/2	Ø 80 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası (16 m hariç-24 m dahil)	m
16.062/2*	Ø 80 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası (16 m hariç-24 m dahil)	m
16.062/3	Ø 80 cm çapında fore kazık yapılması 24-32 m arası (24 m hariç-32 m dahil)	m
16.062/3*	Ø 80 cm çapında fore kazık yapılması 24-32 m arası (24 m hariç-32 m dahil)	m
16.063/1	Ø 100 cm çapında fore kazık yapılması 0-16 m arası (16m dahil)	m
16.063/1*	Ø 100 cm çapında fore kazık yapılması 0-16 m arası (16m dahil)	m
16.063/2	Ø 100 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası (16 m hariç-24 m dahil)	m
16.063/2*	Ø 100 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası (16 m hariç-24 m dahil)	m
16.063/3	Ø 100 cm çapında fore kazık yapılması 24-32 m arası (24 m hariç-32 m dahil)	m
16.063/3*	Ø 100 cm çapında fore kazık yapılması 24-32 m arası (24 m hariç-32 m dahil)	m

16.064/1	Ø 120 cm çapında fore kazık yapılması 0-16 m arası (16m dahil)	m
16.064/1*	Ø 120 cm çapında fore kazık yapılması 0-16 m arası (16m dahil)	m
16.064/2	Ø 120 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası (16 m hariç-24 m dahil)	m
16.064/2*	Ø 120 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası (16 m hariç-24 m dahil)	m
16.064/3	Ø 120 cm çapında fore kazık yapılması 24-32 m arası (24 m hariç-32 m dahil)	m
16.064/3*	Ø 120 cm çapında fore kazık yapılması 24-32 m arası (24 m hariç-32 m dahil)	m
16.068	Ø 20 cm çapında fore kazık(her boyda mini kazık) yapılması	m
16.069	Ø 30 cm çapında her boyda fore kazık yapılması	m
16.080	Mevcut beton veya taş bordür döşenmesi	m
17.001*	Ocak taşı ile kuru duvar inşaat yapılması	m ³
17.002	Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması	m ³
17.002*	Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması	m ³
17.012	Kazı taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması	m ³
17.031	Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat	m ³
17.031*	Ocaktan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat	m ³
17.036	Kazıdan çaplanmış moloz taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat	m ³
17.051	200 dozlu çimento harçlı kaba yonu (ocak veya kazı taşı ile) kargir	m ³
17.051*	200 dozlu çimento harçlı kaba yonu (ocak veya kazı taşı ile) kargir	m ³
17.081*	100 kg ağırlığa kadar ocak taşı ile istifsiz taş dolgu yapılması	m ³
17.084*	100 kg ağırlığa kadar ocak taşı ile istifli taş dolgu yapılması	m ³
17.136*	Ocak taşı ile blokaj yapılması	m ³
17.139	Ocak taşı ile kaldırım döşenmesi yapılması (yol inşaatında, yaya kaldırımlarında)	m ²
17.139*	Ocak taşı ile kaldırım döşenmesi yapılması (yol inşaatında,	m ²
17.140	Kazı taşı ile kaldırım döşenmesi yapılması (yol inşaatında, yaya kaldırımlarında)	m ²
17.141	Doğal büyük parke taşı (BPT) ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan,	m ²
17.143	Doğal mozaik parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park,	m ²
17.144	Doğal küçük parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park,	m ²
18.001	Dolu harman tuğlası (19x9x5 cm) ile 200 doz çimento harçlı tuğla duvar	m ³
18.002	Delikli harman tuğlası (19x9x5cm) ile 200 doz çimento harçlı tuğla duvar	m ³
18.011	Dolu harman tuğlası (19x9x5cm) ile 250 doz çimento harçlı yarım tuğla duvar	m ²
18.011/2	Cephe tuğlası (19x9x5cm) ile sıvasız olarak 250 doz çimento harçlı yarım tuğla	m ²
18.011/A	Delikli harman tuğlası (19x9x5cm) ile 250 doz çimento harçlı yarım tuğla duvar	m ²
18.031/1	Dolu veya düşey delikli (19x9x5cm) fabrika tuğlası ile 200 doz çimento harçlı	m ³
18.031/1A	Dolu veya düşey delikli (19x9x5cm) fabrika tuğlası ile 250 doz çimento harçlı	m ²
18.031/2	Düşey delikli hafif tuğla (39x13,5x19cm) ile 200 doz çimento harçlı duvar	m ³
18.031/3	Düşey delikli hafif tuğla (24x11,5x23,5cm) ile 200 doz çimento harçlı duvar	m ³
18.031/4	Düşey delikli hafif tuğla (24x14,5x23,5cm) ile 200 doz çimento harçlı duvar	m ³
18.031/5	Düşey delikli hafif tuğla (24x17,5x23,5cm) ile 200 doz çimento harçlı duvar	m ³
18.031/6	Düşey delikli hafif tuğla (29x19x23,5cm) ile 200 doz çimento harçlı duvar	m ³
18.031/7	Düşey delikli hafif tuğla (24x24x23,5cm) ile 200 doz çimento harçlı duvar	m ³
18.031/8	Düşey delikli hafif tuğla (24x30x23,5cm) ile 200 doz çimento harçlı duvar	m ³
18.031/9	Düşey delikli hafif tuğla (24x36,5x23,5 cm) ile 200 doz çimento harçlı duvar	m ³
18.071	Yatay delikli fabrika tuğlası (19x19x8,5cm) ile 200 doz çimento harçlı duvar	m ³
18.071/1	Yatay delikli fabrika tuğlası (19x19x8,5 cm) ile 250 doz çimento harçlı yarım tuğla	m ²
18.071/2	Yatay delikli fabrika tuğlası (19x19x13,5cm) ile 200 doz çimento harçlı duvar	m ³
18.071/3	Yatay delikli fabrika tuğlası (19x19x13,5cm) ile 250 doz çimento harçlı yarım	m ²
18.081	Düşey delikli fabrika tuğlası (19x19x8,5cm) ile 200 doz çimento harçlı taşıyıcı	m ³
18.081/1	Düşey delikli fabrika tuğlası (19x9x8,5cm) ile 250 doz çimento harçlı yarım	m ²
18.081/2	Düşey delikli fabrika tuğlası (19x19x8,5cm) ile 250 doz çimento harçlı yarım	m ²

18.081/3	Düşey delikli fabrika tuğlası (19x19x13,5cm) ile 200 doz çimento harçlı taşıyıcı	m ³
18.081/4	Düşey delikli fabrika tuğlası (19x19x13,5cm) ile 250 doz çimento harçlı yarım	m ²
18.081/5	Düşey delikli fabrika tuğlası (19x9x8,5cm) ile 200 doz çimento harçlı duvar	m ³
18.137	8 cm kalınlıktaki dolu gövdeli alçı bölme blokları ile sıva gerektirmeyen bölme	m ²
18.168/1	(19x39x18,5/19cm) boyutlarında boşluklu bimsbeton blokla duvar yapılması	m ²
18.168/2	(10x39x18,5/19cm) boyutlarında boşluklu bimsbeton blokla duvar yapılması	m ²
18.168/3	(15x39x18,5/19cm) boyutlarında boşluklu bimsbeton blokla duvar yapılması	m ²
18.168/5	(19x39x18,5/19cm) boyutlarında boşluksuz bimsbeton blokla duvar yapılması	m ²
18.171*	Genleştirilmiş perlit agregalı (0-3 mm tane iriliğinde) perlit betonu (100 dozlu) ile	m ³
18.172*	Genleştirilmiş perlitli çimentolu kuru karışım hazır harçla çatı arası döşeme	m ³
18.178/2	(19x9x8,5 cm) ebadında kireç kum taşı ile 200 doz çimento harçlı tam duvar	m ³
18.178/2A	(19x9x8,5 cm)boyutlarında kireç kum taşı ile 200 doz çimento harçlı yarım	m ²
18.178/4	(19x19x8,5 cm) ebadında kireç kum taşı ile 200 doz çimento harçlı tam duvar	m ³
18.178/9	(19x29x8,5 cm) ebadında kireç kum taşı ile 200 doz çimento harçlı tam duvar	m ³
18.196	Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması	m ²
18.212/3	Mahya kiremiti ile mahya yapılması	m
18.231	Oluklu kiremitle mahya yapılması.	m
18.231/1	Renksiz beton kiremitle mahya yapılması	m
18.231/2	Renkli beton kiremitle mahya yapılması.	m
18.231/3	Perlit esaslı renksiz beton kiremitle mahya yapılması	m
18.231/4	Perlit esaslı renkli beton kiremitle mahya yapılması	m
18.251	Betonarme çatı üzerine oluklu kiremitle çatı örtüsü yapılması.	m ²
18.301	Dolu beton briket ile duvar yapılması	m ³
18.302	(10x19x39 cm) ebadında boşluklu beton briket ile duvar yapılması	m ³
18.303	(20x19x39 cm) ebadında boşluklu beton briket ile duvar yapılması	m ³
18.304	(30x24x49 cm) ebadında boşluklu beton briket ile duvar yapılması	m ³
18.351	Dış duvarlarda madeni dilatasyon fugası yapılması	m
18.351/A	Dış duvarlarda alüminyum kapaklı madeni dilatasyon fugası yapılması	m
18.352	Bina içinde duvar ve tavanlarda ahşap dilatasyon fugası yapılması.	m
18.353	Bina içinde duvar ve tavanlarda madeni dilatasyon fugası yapılması.	m
18.353/A	Bina içinde, duvar ve tavanlarda alüminyum kapaklı dilatasyon madeni fugası	m
18.354	Döşemelerde madeni dilatasyon fugası yapılması.	m
18.354/A	Döşemelerde alüminyum kapaklı madeni dilatasyon fugası yapılması.	m
18.401	Kanalizasyon için Ø 10 cm iç çapında ve 2,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton	m
18.401*	Kanalizasyon için Ø 10 cm iç çapında ve 2,50 cm et kalınlığında 400 dozlu	m
18.405	Kanalizasyon için Ø 15 cm iç çapında ve 3 cm et kalınlığında 400 dozlu beton	m
18.405*	Kanalizasyon için Ø 15 cm iç çapında ve 3 cm et kalınlığında 400 dozlu beton	m
18.409	Kanalizasyon için Ø 20 cm iç çapında ve 3,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton	m
18.409*	Kanalizasyon için Ø 20 cm iç çapında ve 3,50 cm et kalınlığında 400 dozlu	m
18.413	Kanalizasyon için Ø 25 cm iç çapında ve 4 cm et kalınlığında 400 dozlu beton	m
18.413*	Kanalizasyon için Ø 25 cm iç çapında ve 4 cm et kalınlığında 400 dozlu beton	m
18.417	Kanalizasyon için Ø 30 cm iç çapında ve 4,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton	m
18.417*	Kanalizasyon için Ø 30 cm iç çapında ve 4,50 cm et kalınlığında 400 dozlu	m
18.421	Kanalizasyon için Ø 35 cm iç çapında ve 5 cm et kalınlığında 400 dozlu beton	m
18.421*	Kanalizasyon için Ø 35 cm iç çapında ve 5 cm et kalınlığında 400 dozlu beton	m
18.425	Kanalizasyon için Ø 40 cm iç çapında ve 5,50 cm et kalınlığında 400 dozlu	m
18.425*	Kanalizasyon için Ø 40 cm iç çapında ve 5,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton	m
18.429	Kanalizasyon için Ø 50 cm iç çapında ve 6,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton	m
18.429*	Kanalizasyon için Ø 50 cm iç çapında ve 6,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton	m

18.433	Kanalizasyon için Ø 60 cm iç çapında ve 7,50 cm et kalınlığında 400 dozlu	m
18.433*	Kanalizasyon için Ø 60 cm iç çapında ve 7,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton	m
18.437	Kanalizasyon için Ø 80 cm iç çapında ve 9,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton	m
18.437*	Kanalizasyon için Ø 80 cm iç çapında ve 9,50 cm et kalınlığında 400 dozlu	m
18.441	Kanalizasyon için Ø 60 cm iç çapında ve 9 cm et kalınlığında 400 dozlu beton	m
18.441*	Kanalizasyon için Ø 60 cm iç çapında ve 9 cm et kalınlığında 400 dozlu beton	m
18.445	Kanalizasyon için Ø 80 cm iç çapında ve 11 cm et kalınlığında 400 dozlu beton	m
18.445*	Kanalizasyon için Ø 80 cm iç çapında ve 11 cm et kalınlığında 400 dozlu beton	m
18.450/1	Drenaj için Ø 10 cm iç çapında ve 2,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz	m
18.450/1*	Drenaj için Ø 10 cm iç çapında ve 2,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz	m
18.451/1	Drenaj için Ø 15 cm iç çapında ve 3 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz	m
18.451/1*	Drenaj için Ø 15 cm iç çapında ve 3 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz	m
18.452/1	Drenaj için Ø 20 cm iç çapında ve 3,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz	m
18.452/1*	Drenaj için Ø 20 cm iç çapında ve 3,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz	m
18.453/1	Drenaj için Ø 25 cm iç çapında ve 4 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz	m
18.453/1*	Drenaj için Ø 25 cm iç çapında ve 4 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz	m
18.454/1	Drenaj için Ø 30 cm iç çapında ve 4,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz	m
18.454/1*	Drenaj için Ø 30 cm iç çapında ve 4,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz	m
18.455/1	Drenaj için Ø 35 cm iç çapında ve 5 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz	m
18.455/1*	Drenaj için Ø 35 cm iç çapında ve 5 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz	m
18.456/1	Drenaj için Ø 40 cm iç çapında ve 5,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz	m
18.456/1*	Drenaj için Ø 40 cm iç çapında ve 5,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz	m
18.457/1	Drenaj için Ø 50 cm iç çapında ve 6,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz	m
18.457/1*	Drenaj için Ø 50 cm iç çapında ve 6,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz	m
18.458/1	Drenaj için Ø 60 cm iç çapında ve 7,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz	m
18.458/1*	Drenaj için Ø 60 cm iç çapında ve 7,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz	m
18.459/1	Drenaj için Ø 80 cm iç çapında ve 9,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz	m
18.459/1*	Drenaj için Ø 80 cm iç çapında ve 9,50 cm et kalınlığında 400 dozlu beton büz	m
19.014	Bir kat serbest bitümlü karton kaplanması, üzerine beyaz	m ²
19.015	Bir kat serbest bitümlü karton kaplanması, üzerine beyaz	m ²
19.016	Bir kat serbest bitümlü karton kaplanması, üzerine beyaz çimentolu, düz veya	m ²
19.083	Mevcut yatay ve düşey satırlara özel PVC ve cab reçineleri modifiyeli	m ²
19.083/1	Mevcut beton,şap,mozayik döşeme üzerine özel PVC ve cab reçineleri	m ²
19.094	Sentetik gereç ile bağlantı tabakası (aderans köprüsü) yapılması (zor siva tutan	m ²
19.095	Sentetik gereç ile su geçirimsizlik tabakası teşkili (teknik şartnamesine uygun	m ²
19.101	Harç içine karışan maddelerle ortalama 3,5 cm kalınlığında yalıtım şapı	m ²
19.102	Harç içine karışan maddelerle ortalama 3,5 cm kalınlığında yalıtımlı şap	m ²
23.161	1,00 mm kalınlığında DKP sacdan bükme camekân ve pencere yapılması ve	kg
23.162	1,50 mm kalınlığında DKP sacdan bükme camekân ve pencere yapılması	kg
25.014	Demir İmalatın kumlanarak boyaya hazır hale getirilmesi (Pas-yağlekeleri ve	ton
25.040	Eski badanalı yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması	m ²
25.041	Eski badanalı yüzeylere üç kat renkli kireç badana yapılması	m ²
25.042	Eski badanalı yüzeylere beyaz veya renkli iki kat tutkallı badana yapılması	m ²
25.043/1	Eski plastik ve sentetik boyalı yüzeylere astar çekilerek iki kat su bazlı mat plastik	m ²
25.043/2	Eski plastik ve sentetik boyalı yüzeylere astar çekilerek iki kat su bazlı yarımat	m ²
25.043/3	Eski boyalı yüzeylere iki kat su bazlı %3-30 fluora polimerler/klorofluora	m ²
25.043/4	Eski plastik ve sentetik boyalı yüzeylere su bazlı astar sürülerek iki kat ipekmat	m ²
25.048/12	Eski plastik ve sentetik boyalı yüzeylere su bazlı astar çekilerek iki kat	m ²
25.064/3A	Eski sıvalı bozuk satırlı kireç badanalı, plastik boyalı veya yağlı boyalı duvarların	m ²

25.064/3B	Eski sıvalı bozuk satırlı kireç badanalı, plastik boyalı veya yağlı boyalı duvarların	m ²
25.064/3C	Eski sıvalı bozuk satırlı kireç badanalı, plastik boyalı veya yağlı boyalı duvarların	m ²
26.021	Presleme yöntemi ile üretilen, üst kısmı beyaz çimentolu, alt kısmı normal	m ²
26.031	Presleme yöntemi ile üretilen, üst kısmı beyaz çimentolu, alt kısmı normal	m ²
26.041	Beyaz çimentolu, düz veya desenli, her renkte, her ebat ve kalınlıkta, çift	m ²
26.042	Normal çimentolu, düz veya desenli, her renkte, her ebat ve kalınlıkta, çift	m ²
26.051	Beyaz çimentolu, düz veya desenli, her renkte, her ebat ve kalınlıkta, çift	m ²
26.052	Normal çimentolu, düz veya desenli, her renkte, her ebat ve kalınlıkta, çift	m ²
26.061	Beyaz karo fayans ile yatay yüzlere kaplama yapılması	m ²
26.061/MK	Beyaz karo fayans ile yatay yüzlere kaplama yapılması	m ²
26.062	Her renk karo fayans ile yatay yüzlere kaplama yapılması	m ²
26.062/MK	Her renk karo fayans ile yatay yüzlere kaplama yapılması	m ²
26.071	Beyaz karo fayans ile duvar kaplaması yapılması	m ²
26.071/MK	Beyaz karo fayans ile duvar kaplaması yapılması	m ²
26.072	Her renk karo fayans ile duvar kaplaması yapılması	m ²
26.072/MK	Her renk karo fayans ile duvar kaplaması yapılması.	m ²
26.081	Beyaz karo fayans ile fugalı duvar kaplaması yapılması	m ²
26.081/MK	Beyaz karo fayans ile fugalı duvar kaplaması yapılması	m ²
26.082	Her renk karo fayans ile fugalı duvar kaplaması yapılması	m ²
26.082/MK	Her renk karo fayans ile fugalı duvar kaplaması yapılması	m ²
26.091	Fayans ve seramik yapıştırıcı ile beyaz karo fayans duvar kaplaması yapılması	m ²
26.091/1	Alçı blok bölme duvarlarına veya alçı yüzeylere beyaz karo fayans duvar	m ²
26.091/2	Alçı blok bölme duvarlarına veya alçı yüzeylere her renkte karo fayans duvar	m ²
26.092	Fayans ve seramik yapıştırıcı ile her renkte karo fayans duvar kaplaması	m ²
26.101	Her renkte 100X100 mm'lik karo seramik döşeme kaplaması yapılması.	m ²
26.101/MK	Her renkte 100X100 mm'lik karo seramik döşeme kaplaması yapılması.	m ²
26.111	Her renkte 100X50 mm'lik karo seramik ile döşeme kaplaması yapılması	m ²
26.111/MK	Her renkte 100X50 mm'lik karo seramik ile döşeme kaplaması yapılması	m ²
26.121	Her renkte 150X150 mm'lik karo seramik ile döşeme kaplaması yapılması	m ²
26.121/MK	Her renkte 150X150 mm'lik karo seramik ile döşeme kaplaması yapılması	m ²
26.131	50X50 veya 20X20 mm'lik 40X40 cm lik kağıt yaprağa yapıştırılmış sırsız karo	m ²
26.151	50X50 veya 20X20 mm'lik 40X40 cm lik kağıt yaprağa yapıştırılmış sırlı karo	m ²
26.171	100X100 mm'lik sırlı karo seramik ile duvar kaplaması yapılması	m ²
26.171/MK	100X100 mm'lik sırlı karo seramik ile duvar kaplaması yapılması	m ²
26.191/1	100X200 veya 200X200 mm'lik düz renkli sırlı gre seramiklerle fugalı döşeme	m ²
26.191/1/MK	100X200 veya 200X200 mm'lik düz renkli sırlı gre seramiklerle fugalı döşeme	m ²
26.191/2	100X200 veya 200X200 mm'lik dekoratif sırlı gre seramiklerle fugalı döşeme	m ²
26.191/2/MK	100X200 veya 200X200 mm'lik dekoratif sırlı gre seramiklerle fugalı döşeme	m ²
26.191/3	100X200 veya 200X200 mm'lik roliefli sırlı gre seramiklerle fugalı döşeme	m ²
26.191/3/MK	100X200 veya 200X200 mm'lik roliefli sırlı gre seramiklerle fugalı döşeme	m ²
26.192/1	Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile 100X200 veya 200X200 mm'lik düz renkli sırlı	m ²
26.192/2	Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile 100X200 veya 200X200 mm'lik dekoratif sırlı	m ²
26.192/3	Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile 100X200 veya 200X200 mm'lik roliefli sırlı gre	m ²
26.193/1	100X200 veya 200X200 mm'lik düz renkli sırlı gre seramiklerle fugalı duvar ve	m ²
26.193/1/MK	100X200 veya 200X200 mm'lik düz renkli sırlı gre seramiklerle fugalı duvar ve	m ²
26.193/2	100X200 veya 200X200 mm'lik dekoratif sırlı gre seramiklerle fugalı duvar veya	m ²
26.193/2/MK	100X200 veya 200X200 mm'lik dekoratif sırlı gre seramiklerle fugalı duvar	m ²
26.193/3	100X200 veya 200X200 mm'lik roliefli sırlı gre seramiklerle fugalı duvar veya	m ²
26.193/3/MK	100X200 veya 200X200 mm'lik roliefli sırlı gre seramiklerle fugalı duvar veya	m ²

26.194/1	Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile 100X200 veya 200X200 mm'lik düz renkli	m ²
26.194/2	Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile 100X200 veya 200X200 mm'lik dekoratif sırlı	m ²
26.194/3	Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile 100X200 veya 200X200 mm'lik reliefli sırlı gre	m ²
26.195/1	300x300 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı döşeme	m ²
26.195/1/MK	300x300 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı döşeme	m ²
26.195/2	300x300 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı döşeme	m ²
26.195/2/MK	300x300 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı döşeme	m ²
26.195/3	330x330 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı döşeme	m ²
26.195/3/MK	330x330 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı döşeme	m ²
26.195/4	330x330 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı döşeme	m ²
26.195/4/MK	330x330 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı döşeme	m ²
26.195/5	400x400 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı döşeme	m ²
26.195/5/MK	400x400 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı döşeme	m ²
26.195/6	400x400 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı döşeme	m ²
26.195/6/MK	400x400 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı döşeme	m ²
26.196/1	300x300 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı duvar ve cephe	m ²
26.196/1/MK	300x300 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı duvar ve cephe	m ²
26.196/2	300x300 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı duvar ve	m ²
26.196/2/MK	300x300 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı duvar ve	m ²
26.196/3	330x330 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı duvar ve cephe	m ²
26.196/3/MK	330x330 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı duvar ve cephe	m ²
26.196/4	330x330 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı duvar ve	m ²
26.196/4/MK	330x330 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı duvar ve	m ²
26.196/5	400x400 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı duvar ve cephe	m ²
26.196/5/MK	400x400 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı duvar ve	m ²
26.196/6	400x400 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı duvar ve	m ²
26.196/6/MK	400x400 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı duvar ve	m ²
26.202/C	3 cm kalınlığında beyaz mermer ile döşeme kaplaması yapılması	m ²
26.203/C	4 cm kalınlığında beyaz mermer ile döşeme kaplaması yapılması	m ²
26.206/C	3 cm kalınlığında renkli mermer ile döşeme kaplaması yapılması	m ²
26.207/C	4 cm kalınlığında renkli mermer ile döşeme kaplaması yapılması	m ²
26.210	4 cm kalınlıkta andezit plaklarla döşeme kaplaması yapılması (30 cm x serbest	m ²
26.211	4 cm kalınlıkta mucartalı andezit plaklarla döşeme kaplaması yapılması (30 cm x	m ²
26.215	3 cm kalınlıkta andezit plaklarla duvar kaplaması yapılması (30 cm x serbest	m ²
26.215/MK	3 cm kalınlıkta andezit plaklarla duvar kaplaması yapılması (30 cm x serbest	m ²
26.220	3 cm kalınlıkta andezit plaklarla söve yapılması	m ²
26.221	10x15x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi	m
26.222	10x20x70 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi	m
26.251/C	2 cm kalınlığında beyaz mermer ile duvar kaplaması yapılması	m ²
26.252/C	2 cm kalınlığında renkli mermer ile duvar kaplaması yapılması	m ²
26.302/C	3 cm kalınlığında açık renkli traverten ile döşeme kaplaması yapılması	m ²
26.302/D	3 cm kalınlığında koyu renkli traverten ile döşeme kaplaması yapılması	m ²
26.303/C	4 cm kalınlığında açık renkli traverten ile döşeme kaplaması yapılması	m ²
26.303/D	4 cm kalınlığında koyu renkli traverten ile döşeme kaplaması yapılması	m ²
26.351/C	2 cm kalınlığında açık traverten ile duvar kaplaması yapılması	m ²
26.351/D	2 cm kalınlığında koyu traverten ile duvar kaplaması yapılması	m ²
26.501	Normal çimentolu, tek tabakalı terrazo karo plak	m ²
26.502	Beyaz çimentolu, tek tabakalı terrazo karo plak (suni mermer - sınıf 2) ile iç	m ²
26.551	Beyaz çimentolu, mermer piriçli suni mermer plaklarla duvar kaplaması	m ²

26.661	Normal çimentolu ve teçhizatlı mermer pirinçli plaklarla merdiven basamağı	m
26.662	Beyaz çimentolu ve teçhizatlı mermer pirinçli plaklarla merdiven basamağı	m
26.701/C	3 cm kalınlığında beyaz mermer plaklar ile dış denizlik yapılması	m ²
26.702/C	3 cm kalınlığında renkli mermer plaklar ile dış denizlik yapılması	m ²
26.711/C	3 cm kalınlığında açık renkli traverten levhalarla dış denizlik yapılması	m ²
26.751/C	3 cm kalınlığında beyaz mermer plaklar ile parapet yapılması (3x30xSerbestboy)	m ²
26.752/C	3 cm kalınlığında renkli mermer plaklar ile parapet yapılması (3x30xSerbestboy)	m ²
26.761/C	3 cm kalınlığında açık traverten levhalarla parapet yapılması (3x30xSerbestboy)	m ²
26.801	Cam,emaye ve benzeri mozayiklerle kaplama yapılması (Siyah, kahverengi,	m ²
26.802	Cam,emaye ve benzeri mozayiklerle kaplama yapılması (Sarı ve orta renkler)	m ²
26.803	Cam,emaye ve benzeri mozayiklerle kaplama yapılması (Açık renkler) renkli ve	m ²
27.101	Moloz taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması	m ²
27.102	Moloz taş duvar yüzeylerine gömme derz yapılması	m ²
27.103	Moloz taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması	m ²
27.104	Yontma ve kesme taş duvar yüzeylerine derz yapılması	m ²
27.105	Cephe tuğlası ile yapılan duvar yüzlerine gömme derz yapılması	m ²
27.501	250/300 çimento dozlu harçla düz siva yapılması (Dış duvar yüzeyleri ile bodrum	m ²
27.502	250/350 çimento dozlu harçla düz siva yapılması (Dış duvar yüzeyleri ile bodrum	m ²
27.503	250/400 çimento dozlu harçla düz siva yapılması (Dış duvar yüzeyleri ile	m ²
27.504	Metal kapı kasa arkalarının beton harcı ile doldurulması.	m ²
27.506	350/500 çimento dozlu harçla düz siva yapılması (Taş duvarlı su depoları için)	m ²
27.507	500 kg. çimento dozlu harçla tek kat düz siva yapılması (Beton duvarlı su	m ²
27.508	350 kg. çimento dozlu harçla tek kat serpme düz siva yapılması (Beton yüzeyler	m ²
27.511	Kireç harçlı düz siva yapılması (İç sıvalarda)	m ²
27.516	Metal depluvaye üzerine kireç harçlı siva(rabitz) yapılması	m ²
27.517	Çimento ve kireç harçları karışımı ile metal depluvaye üzerine (rabitz siva)	m ²
27.521	Bağdadi siva yapılması	m ²
27.521/1	Bağdadi siva yapılması(sönmüş kireç torbalı)	m ²
27.521/MK	Bağdadi siva yapılması	m ²
27.525	Alçı siva yapılması	m ²
27.525/A	Alçı siva yapılması(sönmüş kireç torbalı)	m ²
27.525/MK	Alçı siva yapılması	m ²
27.526	Kumlu alçı siva yapılması	m ²
27.526/1	Kumlu alçı siva yapılması(sönmüş kireç torbalı)	m ²
27.526/MK	Kumlu alçı siva yapılması	m ²
27.527	Kumlu kireç - alçı harçlı siva yapılması	m ²
27.527/1	Kumlu kireç-alçı siva yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ²
27.527/MK	Kumlu kireç - alçı harçlı siva yapılması	m ²
27.528	Alçı tavan sıvası yapılması	m ²
27.528/1	Alçı astar (perdah) yapılması (Tamirat işlerinde)	m ²
27.531	Kireç - çimento karışımı harçla düz siva yapılması	m ²
27.532	Kireç-çimento karışımı harçla düz siva yapılması.	m ²
27.533	Kireç-çimento karışımı harçla düz siva yapılması.	m ²
27.534	Kireç-çimento karışımı harçla bir kat düz siva yapılması.	m ²
27.535	Kireç-çimento karışımı harçla tavan sıvası yapılması.	m ²
27.538	Serpme (çarpma) siva yapılması	m ²
27.541	Edelputz siva yapılması	m ²
27.542	Püskürtme (spritiz) siva yapılması	m ²
27.545	Renkli mermer tozlu siva yapılması	m ²

27.546	Beyaz mermer tozlu sıva yapılması	m ²
27.551	Mermer pirinçli sun'i taş sıva yapılması	m ²
27.552	Doğal taş ve mermer pirinçli sun'i taş sıva yapılması	m ²
27.553	Mermer pirinçli renkli sun'i taş sıva yapılması	m ²
27.554	Doğal taş pirinçli renkli sun'i taş sıva yapılması	m ²
27.555	Beyaz çimento ile mermer pirinçli sun'i taş sıva yapılması	m ²
27.556	Beyaz çimento ile doğal taş pirinçli sun'i taş sıva yapılması	m ²
27.564	Alçı blok bölme duvar (sıva yapılmayan) yüzeylerindeki tesisat kanallarının	m
27.570	Mozayik duvar kaplaması yapılması	m ²
27.571	Mozayik denizlik yapılması	m ²
27.572	Beyaz çimentolu mozaik denizlik yapılması	m ²
27.576	Mozayik parapet yapılması	m ²
27.577	Beyaz çimentolu mozaik parapet yapılması	m ²
27.578	Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması	m ²
27.579	Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması	m ²
27.581	200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması	m ²
27.583	2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması	m ²
27.584	2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması	m ²
27.585	2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması	m ²
27.586	4 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması	m ²
27.587	Duvar yüzeylerine 500 kg çimento dozlu şap yapılması	m ²
30.001	12 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, taşıyıcı beton döşeme	m ²
30.001*	12 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, taşıyıcı beton döşeme	m ²
30.002	16 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, taşıyıcı beton döşeme	m ²
30.002*	16 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, taşıyıcı beton döşeme	m ²
30.003	20 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, taşıyıcı beton döşeme	m ²
30.003*	20 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, taşıyıcı beton döşeme	m ²
30.003/A	20 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, ağır taşıyıcı beton döşeme	m ²
30.003/A*	20 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu, ağır taşıyıcı beton döşeme	m ²
30.004	24 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu taşıyıcı beton döşeme	m ²
30.004*	24 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu taşıyıcı beton döşeme	m ²
30.004/A	24 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu ağır taşıyıcı beton döşeme	m ²
30.004/A*	24 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu ağır taşıyıcı beton döşeme	m ²
30.100*	12 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu beton bölme (duvar)	m ²
30.101*	16 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu beton bölme (duvar)	m ²

Not: Numarası (*) **yıldız** işareti ile biten pozlar, ihalesi 1.1.2002 tarihinden önce yapılan işlerde kullanılan pozlardır.

Çıkarılan yardımcı analiz pozları

10.061, 10.061/1, 10.062, 10.065, 10.065/MK, 10.065/1, 10.065/1MK, 10.066, 10.066/MK, 10.066/A1, 10.066/A2, 10.066/A3, 10.067, 10.067/MK, 10.067/A1, 10.067/A2, 10.067/A3, 10.067/1, 10.067/1MK, 10.067/1A1, 10.067/1A2, 10.067/1A3, 10.068, 10.068/MK, 10.068/A1, 10.068/A2, 10.068/A3